

TUBOS LED

PANTALLAS
REGLETAS



alverlamp
iluminación sostenible

alverlamp

pag. 6-7

PANTALLA ESTANCA
LED



pag. 8-9

PANTALLA ESTANCA
CABLEADO LED



TUBO T8 CRISTAL LED

pag. 10-11



REGLETAS LED

pag. 12-13

PANTALLAS ESTANCAS LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Pantalla específica para tubos led con conexión sólo a un lado.

Dimensiones muy reducidas con una altura de sólo 6 cm.

Disponible en los tres tamaños clásicos.

Tipo de Led de la placa, **Osram DURIS E2**.

Contiene los ganchos para la instalación.

APLICACIONES

- Luminaria ideal para la sustitución de pantallas estancas con tubos fluorescentes.
- Aplicación doméstica, comercial e industrial.
- Ideal para garages, trasteros y zonas comunes.
- Uso interno y externo.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Plafoniera specifica per due tubi led con connessione solo da un lato.

Dimensioni molto compatte con un'altezza di solo 6 cm.

Disponibile nelle tre misure classiche.

Tipo di Led dei PCB **Osram DURIS E2**.

Provvista di ganci per l'installazione

AREE DI APLICAZIONE


- Lampada ideale per la sostituzione di plafoniere stagne con tubi fluorescenti.
- Applicazione domestica, commerciale e industriale.
- Ideale per garage, depositi e zone condominiali.
- Uso interno ed esterno

PANTALLAS ESTANCAS CON TUBO LED CRISTAL

WATTS	COLOR	MEDIDAS	LÚMEN	REF.	BASE
2 x 25 W	6000K	1570 x 110 x 55 mm	4.940	LPE2X25C60	Directa
2 x 20 W	6000K	1270 x 110 x 55 mm	3.952	LPE2X20C60	Directa
2 x 09 w	6000K	670 x 110 x 55 mm	1.976	LPE2X09C60	Directa
1 x 20 W	6000K	1270 x 70 x 55 mm	1.976	LPE1X20C60	Directa
1 x 09 w	6000K	670 x 70 x 55 mm	988	LPE1X09C60	Directa

PANTALLA ESTANCA LED PCB

WATTS	COLOR	MEDIDAS	LÚMEN	REF.	BASE
40 W	6000K	1270 x 110 x 55 mm	3.780	LPE1X40W60	Directa
20 W	6000K	670 x 110 x 55 mm	1.900	LPE1X20W60	Directa



PANTALLAS ESTANCAS CABLEADO LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Pantalla específica para tubos led con conexión sólo a un lado.
Dimensiones muy reducidas con una altura de sólo 6 cm.
Disponible en los tres tamaños clásicos.
Pantalla ya cableada, sólo hay que colocar los dos tubos led.
Contiene los ganchos para la instalación.

APLICACIONES

- Luminaria ideal para la sustitución de pantallas estancas con tubos fluorescentes.
- Aplicación doméstica, comercial e industrial.
- Ideal para garages, trasteros y zonas comunes.
- Uso interno y externo.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Plafoniera specifica per due tubi led con connessione solo da un lato.
Dimensioni molto compatte con un'altezza di solo 6 cm.
Disponibile nelle tre misure classiche.
Plafoniera già cablata solo bisogna inserire i due tubi led.
Provvista di ganci per l'installazione

AREE DI APLICAZIONE

- Lampada ideale per la sostituzione di plafoniere stagne con tubi fluorescenti.
- Applicazione domestica, commerciale e industriale.
- Ideale per garage, depositi e zone condominiali.
- Uso interno ed esterno

PANTALLA ESTANCA CCABLEADO LED 2XT8

MEDIDAS	REF.	BASE
1570 x 110 x 55 mm	LPE21500	Directa
1270 x 110 x 55 mm	LPE21200	Directa
670 x 110 x 55 mm	LPE20600	Directa

PANTALLA ESTANCA CCABLEADO LED 1XT8

MEDIDAS	REF.	BASE
1570 x 70 x 55 mm	LPE11500	Directa
1270 x 70 x 55 mm	LPE11200	Directa
670 x 70 x 55 mm	LPE10600	Directa



T°: -20°C ~ +50°C

SMD TUBO T8 CRISTAL LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Tubo T8 en cristal idéntico al tubo fluorescente.

Tipo de conexión sólo de un lado.

Disponible en tres medidas y en tres temperaturas de color

APLICACIONES

- Lámparas ideales para la sustitución de tubos fluorescentes.
- Aplicación doméstica, comercial e industrial.
- Ideal para garages, trasteros y zonas comunes.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Tubo T8 in vetro perfettamente identico al tubo fluorescente.

Tipo di connessione solo da un lato.

Disponibile in tre misure e tre temperature di colore.

AREE DI APLICAZIONE

- Lampada ideale per la sostituzione di tubi fluorescenti.
- Applicazione domestica, commerciale e industriale.
- Ideale per garage, depositi e zone condominiali.

SMD TUBO T8 CRISTAL LED

WATTS	COLOR	MEDIDAS	LÚMEN	REF.
25 W	6000K	Ø25,8 x h 1500 mm	2.470	LT825W60TC
25 W	4000K	Ø25,8 x h 1500 mm	2.375	LT825W40TC
25 W	3000K	Ø25,8 x h 1500 mm	2.280	LT825W30TC
20 W	6000K	Ø25,8 x h 1200 mm	1.976	LT820W60TC
20 W	4000K	Ø25,8 x h 1200 mm	1.900	LT820W40TC
20 W	3000K	Ø25,8 x h 1200 mm	1.824	LT820W30TC
10 W	6000K	Ø25,8 x h 600 mm	988	LT809W60TC
10 W	4000K	Ø25,8 x h 600 mm	950	LT809W40TC
10 W	3000K	Ø25,8 x h 600 mm	912	LT809W30TC



REGLETAS LED

APLICACIONES

Lámpara ideal para la sustitución de tubos fluorescentes.

Aplicación doméstica, comercial e industrial.

Ideal para garages, trasteros y zonas comunes.

AREE DI APLICAZIONE

Lampada ideale per la sostituzione di tubi fluorescenti.

Applicazione domestica, commerciale e industriale.

Ideale per garage, depositi e zone condominiali.

SMD REGLETA DECORATIVA LED

WATTS	COLOR	IP	MEDIDAS	LÚMEN	REF.
40 W	6000K	20	75 x 25 x 1.200 mm	3.720	LRDEC0140
40 W	4000K	20	75 x 25 x 1.200 mm	3.571	LRDEC4140
24 W	6000K	20	75 x 25 x 900 mm	2.180	LRDEC0124
24 W	4000K	20	75 x 25 x 900 mm	2.093	LRDEC4124
18 W	6000K	20	75 x 25 x 600 mm	1.780	LRDEC0118
18 W	4000K	20	75 x 25 x 600 mm	1.709	LRDEC4118

SMD REGLETA LED CON INTERRUPTOR


WATTS	COLOR	IP	MEDIDAS	LÚMEN	REF.
20 W	4000K	20	22 x 37 x 1.200 mm	1.960	LRT520W40
12 W	4000K	20	22 x 37 x 900 mm	1.176	LRT512W40
9 W	4000K	20	22 x 37 x 600 mm	882	LRT509W40
6 W	4000K	20	22 x 37 x 300 mm	588	LRT506W40

SMD REGLETA CON REFLECTOR LED

WATTS	COLOR	IP	MEDIDAS	LÚMEN	REF.
2 x 20 W	4000K	20	75 x 40 x 1.175 mm	3.600	LRT52X20
12 W	4000K	20	44 x 35 x 1.175 mm	1.800	LRT51X20
2 x 9 W	4000K	20	75 x 40 x 570 mm	1.620	LRT52X09
9 W	4000K	20	44 x 35 x 570 mm	810	LRT51X09

REGLETA INDUSTRIAL x 2 TUBOS LED

WATTS	COLOR	IP	MEDIDAS	LÚMEN	REF.
-	-	20	80 x 30 x 1.230 mm	-	RT82X20
-	-	20	80 x 03 x 620 mm	-	RT8X09



PANTALLAS, REGLETAS Y TUBOS LED

LISTADO REFERENCIAS Y EAN13

PANTALLAS ESTANCAS LED

LPE2X25C60	8436541044432
LPE2X20C60	8436541044425
LPE2X09C60	8436541044418
LPE1X20C60	8436541047037
LPE1X09C60	8436541047020
LPE1X40W60	8436541044401
LPE1X20W60	8436541044395

PANTALLAS ESTANCAS CABLEADO LED


LPE21500	8436541046917
LPE21200	8436541046900
LPE20600	8436541046894
LPE11500	8436541047174
LPE11200	8436541046887
LPE10600	8436541046870

TUBO T8 CRISTAL LED

LT825W60TC	8436541044678
LT825W40TC	8436541044661
LT825W30TC	8436541044593
LT820W60TC	8436541044647
LT820W40TC	8436541044630
LT820W30TC	8436541044623
LT809W60TC	8436541044616
LT809W40TC	8436541044609
LT809W30TC	8436541044593

REGLETAS LED

LRDEC0140	8436541044487
LRDEC4140	8436541046313
LRDEC0124	8436541044470
LRDEC4124	8436541046306
LRDEC0118	8436541044463
LRDEC4118	8436541046290
LRT520W40	8436541041646
LRT512W40	8436541041639
LRT509W40	8436541041783
LRT506W40	8436541041776
LRT52X20	8436541044456
LRT51X20	8436541044739
LRT52X09	8436541044449
LRT51X09	8436541044722
RT82X20	8436541044500
RT82X09	8436541044494



Alberola Verdú, s.l.
C/ Collidors s/n
46791 Benifairó de la Vallidigna (Valencia) · ESPAÑA
Tel. 962 811 002 - Fax 962 811 993 www.alverlamp.es
alverlamp@alverlamp.es info@alverlamp.es

Dipartimento Italia:
Tel: +39 333 7896233 Tel: +34 676 008 702
Fax: +34 962 811 993
alverlamp@hotmail.it italia@alverlamp.es